



AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ  
OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES  
17 de junio de 2024

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

1. La probabilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo se llama:
  - a. **Riesgo laboral.**
  - b. Accidente de trabajo.
  - c. Prevención de riesgos laborales.
  - d. Seguridad y Salud.
  
2. La capital del Estado es:
  - a. La ciudad de Madrid.
  - b. El Madrid metropolitano.
  - c. **La villa de Madrid.**
  - d. La Comunidad de Madrid
  
3. ¿Cuál es el fin básico de una evaluación de riesgos?
  - a. Definir los riesgos.
  - b. Identificar los riesgos.
  - c. Relacionar los riesgos.
  - d. **Valorar los riesgos.**
  
4. La lengua oficial del Estado es:
  - a. El idioma autóctono en aquellas comunidades que gocen de lengua propia.
  - b. **El castellano.**
  - c. El español.
  - d. El que decida el Gobierno
  
5. Se consideran como daños derivados del trabajo:
  - a. Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador.
  - b. **Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.**
  - c. Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria.
  - d. Enfermedades profesionales y riesgos no laborales.
  
- 6.Cuál de los siguientes no es un elemento de protección individual (EPI) para una obra de construcción:
  - a. Casco de seguridad
  - b. Orejeras
  - c. Guantes
  - d. **Faja lumbar**

7. ¿Qué artículo de la Constitución recoge el derecho y el deber de trabajar?
- El artículo 39.
  - El artículo 33.
  - El artículo 35.
  - El artículo 38
8. El derecho a participar en los asuntos públicos:
- Sólo corresponde a los ciudadanos españoles.
  - Podrá corresponder también a los ciudadanos extranjeros, tanto para el sufragio activo como para el pasivo en las elecciones municipales.
  - Nunca puede corresponder a los extranjeros.
  - Podrá corresponder también a los ciudadanos extranjeros, únicamente para el sufragio activo en las elecciones municipales.
9. Se conoce por acometida, al conjunto de:
- A la suma de arqueta y albañal.
  - A la suma de arqueta e imbornal
  - A la suma de arqueta y sumidero
  - A la suma de arqueta y arenero
10. ¿Cuáles son los miembros de la actual Corporación Municipal de San Esteban de Gormaz?
- El Alcalde y 11 Concejales
  - Alcalde-Presidente, 11 Concejales, Junta De Gobierno Local y Comisiones Informativas
  - Alcalde-Presidente, 10 Concejales, Junta De Gobierno Local y Comisiones Informativas
  - El Alcalde y 10 Concejales
11. ¿Cuál es la periodicidad de los plenos ordinarios del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz?
- Cada mes.
  - Cada dos meses.
  - Trimestral.
  - Cada medio año.
12. ¿Cuál es el extintor mas adecuado para sofocar un incendio en un cuadro eléctrico?
- Agua pulverizada
  - Espuma física
  - Dióxido de carbono
  - Polvo específico para metales



AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ  
OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES  
17 de junio de 2024

13. ¿Cómo se denominan a las caras de un ladrillo?
- Soga, tizón y grueso
  - Soga, tizón y canto
  - Tabla, testa y canto**
  - Tabica, huella y ancho
14. Además del castellano ¿a qué otras lenguas se refiere el Estatuto de Autonomía?
- Al leonés y al gallego**
  - Al leonés y al asturiano
  - Al leonés y al bable
  - Al asturiano y al gallego
15. La paleta se usa para:
- Taladrar las paredes
  - Manejar la mezcla o mortero**
  - Desatascar el sifón
  - Mezclar los colores
16. Según el artículo 6.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local: Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de:
- eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.**
  - eficacia, descentralización, concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
  - eficacia, centralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
  - eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y no al Derecho.
17. Según el artículo 11.2, son elementos del Municipio:
- el territorio y la población.
  - el territorio y la organización.
  - La organización, el territorio y la población.**
  - Sólo la población.
18. Las especialidades en las que se subdivide la prevención de riesgos laborales son:
- Higiene, seguridad, medicina del trabajo, ergonomía y psicología.**
  - Construcción, industria, comercio y hostelería.
  - Medicina general, especializada y del trabajo.
  - La respuesta a) más los exámenes de salud.

19. ¿Por cuantos pueblos está formado el término municipal de San Esteban de Gormaz?
- a. 18
  - b. 23
  - c. 19
  - d. 15
20. Para evitar desprendimientos en los paramentos alicatados, no se debe cubrir:
- a. Canalizaciones de agua fría
  - b. Canalizaciones de calefacción
  - c. Juntas de dilatación
  - d. Todas las respuestas anteriores son correctas
21. La pintura con las siguientes características: aspecto brillante con reflejo metálico, acabado con ligero relieve, con coloración diversa y con buena resistencia al roce y al lavado, es una:
- a. Pintura martelé
  - b. Pintura al temple
  - c. Pintura al esmalte
  - d. Pintura al óleo
22. ¿Cómo se llaman los pinceles o paletinas que se usan para llegar a sitios de difícil acceso?
- a. Desdoblados
  - b. Inclínados
  - c. Acodados
  - d. Angulados
23. Cuando la unión de maderas la hacemos por las caras o el canto, estamos hablando de:
- a. Acoplamiento
  - b. Empalme
  - c. Ensanche
  - d. Ninguna de las anteriores es correcta
24. Según el art.16 del convenio colectivo del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, el período de prueba para trabajadores/as no cualificados será de:
- a. 6 meses
  - b. 3 meses
  - c. 15 días.
  - d. 1 mes



AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ  
OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES  
17 de junio de 2024

25. En un tablero de contrachapado, el número mínimo de las placas que lo conforma es:
- a. 2
  - b. 3**
  - c. 4
  - d. 5
26. ¿Con forma de qué tipo de cruz se suelen asegurar los huecos de los muros de los edificios en ruina?:
- a. Cruz latina
  - b. Cruz griega
  - c. Cruz de San Andrés**
  - d. Cruz de Santo Domingo
27. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un elemento de un andamio?:
- a. Mamperlán**
  - b. Barras horizontales y verticales
  - c. Travesaño
  - d. Plataforma
28. El tornapunta de un apeo es una pieza colocada en posición:
- a. Horizontal
  - b. Vertical
  - c. Inclinada**
  - d. Perpendicular
29. Cuando una persona habla de un flexómetro, se está refiriendo a un:
- a. Nivel
  - b. Metro**
  - c. Regle
  - d. Casco
30. Antes del comienzo de los trabajos deberá proceder a delimitar y acotar el perímetro de la obra por medio de una valla, preferiblemente de al menos:
- a. 0,5 metros de altura
  - b. 10 metros de altura
  - c. 2 metros de altura**
  - d. 1 metro de altura
31. A los residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, se les denomina:
- a. Residuos banales
  - b. Residuos especiales
  - c. Residuos inertes**
  - d. Residuos contaminantes

32. ¿Qué actos de la Administración pública son anulables?:
- a. Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder
  - b. Los que tengan un contenido imposible
  - c. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
  - d. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta
33. El plazo para la interposición del recurso de alzada, si el acto fuera expreso, será de:
- a. Dos meses
  - b. Tres meses
  - c. Un mes
  - d. Seis meses
34. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- a. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán vinculantes y si no se han emitido en plazo se paralizará las actuaciones.
  - b. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y si no se han emitido en plazo se paralizará las actuaciones.
  - c. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes.
  - d. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.
35. El plazo máximo en el que la Administración debe notificar la resolución expresa, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea, no podrá exceder de:
- a. Tres meses.
  - b. Seis meses.
  - c. Nueve meses.
  - d. Doce meses.
36. El Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025 en Castilla y León, ha sido aprobado por:
- a. Decreto 5/2022, de 5 de enero.
  - b. Acuerdo 5/2022, de 5 de enero, de la Junta de Castilla y León.
  - c. Ley 3/2023 de Igualdad de oportunidades de Castilla y León.
  - d. Decreto 6/2022 de 6 de enero.



AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ  
OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES  
17 de junio de 2024

37. ¿Cuántas Áreas Estratégicas tiene el Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025?
- 5
  - 6
  - 7
  - 8
38. Cuando hablamos de una fábrica de ladrillo a sardinel, nos estamos refiriendo a:
- Una obra de albañilería ejecutada con los ladrillos colocados horizontalmente, adosados por sus caras
  - Una obra de albañilería ejecutada con los ladrillos colocados en posición inclinada, adosados por sus caras
  - Una obra de albañilería ejecutada con los ladrillos colocados entre mampuestos
  - Una obra de albañilería ejecutada con los ladrillos colocados de canto, en posición vertical, adosados por sus caras
39. En una instalación de saneamiento, ¿qué es una cámara de descarga?:
- Es el lugar empleado para acopiar los materiales que se van a utilizar al ejecutar un saneamiento
  - Es un elemento en el que se almacenan los residuos antes de ser eliminados
  - Es un elemento indicado para la evacuación, de forma automática e intermitente, de las aguas acumuladas en una arqueta hacia un colector de saneamiento
  - Es un elemento instalado en las fosas sépticas para facilitar su limpieza
40. ¿Cuál de los siguientes tipos de pavimentación está clasificado como "pavimentación discontinua"?:
- Enlosado de piedra
  - Asfalto
  - Hormigón pulido
  - Hormigón impreso
41. De los siguientes materiales, ¿cuál es el menos indicado para revestir los paramentos verticales de un cuarto de baño?:
- Azulejo
  - Cemento
  - Cal
  - Yeso

42. ¿Cuál de las siguientes herramientas es empleada en cantería para labrar la piedra, para acabados en superficies que se desean rugosas?:
- a. Media luna
  - b. Raedera
  - c. Bujarda
  - d. Talocha
43. ¿Qué es una red separativa?:
- a. Es un sistema de alcantarillado que tiene dos tuberías; la primera recoge el material líquido, mientras que la segunda recoge el material sólido de las aguas residuales
  - b. Es un sistema de alcantarillado que tiene dos tuberías; la primera recoge las aguas residuales de las viviendas, mientras que la segunda recoge el agua de la lluvia
  - c. Es una instalación de fontanería en la cual existen dos tuberías; la primera recoge el agua limpia, mientras que la segunda recoge las aguas residuales
  - d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta
44. ¿Qué material es actualmente el más utilizado en la fontanería para prevenir fugas en tuberías y juntas?:
- a. Cola de carpintero
  - b. Cinta americana
  - c. Teflón
  - d. Las tres opciones anteriores son válidas
45. ¿Cuál de las siguientes tuberías está actualmente prohibida en las instalaciones de fontanería?:
- a. Tubería de acero galvanizado
  - b. Tubería de cobre
  - c. Tubería de hierro
  - d. Tubería plástica
46. En una instalación eléctrica domiciliaria, ¿con qué color se identifica generalmente el cable neutro?:
- a. Marrón
  - b. Azul
  - c. Amarillo
  - d. Es indiferente





AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ  
OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES  
17 de junio de 2024

47. Según la Guía Técnica de Aplicación en Instalaciones de Alumbrado Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ¿a qué profundidad mínima irán enterrados los tubos?:

- a. 0,40 m del nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo
- b. 0,50 m del nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo
- c. 0,40 m del nivel del suelo, medidos desde la cota superior del tubo
- d. 0,50 m del nivel del suelo, medidos desde la cota superior del tubo

48. Si se va a trabajar en una instalación eléctrica con un nivel de voltaje máximo de uso de 500 voltios de corriente alterna (CA) y 750 voltios de corriente continua (CC), ¿qué clase de guantes habrá que utilizar?:

- a. Guantes de clase 00
- b. Guantes de clase 0
- c. Guantes de clase 1
- d. Guantes de clase 2

49. De los siguientes tipos de ladrillo, ¿cuál es el más adecuado para ejecutar fachadas cara vista?

- a. Ladrillo perforado
- b. Ladrillo hueco doble
- c. Ladrillo refractario
- d. Ladrillo machetón

50. ¿En qué tipo de instalaciones de saneamiento es más adecuado utilizar las tuberías de fibrocemento?

- a. Saneamiento doméstico
- b. Alcantarillado
- c. Aguas residuales
- d. En ningún caso

#### PREGUNTAS DE RESERVA

1. Una de las soluciones más empleadas para la retirada de escombros es la utilización de:

- a. Bajantes o "trompas"
- b. Esparcido
- c. Al voleo
- d. B y C son correctas

2. El producto obtenido al amasar arena, cemento y agua se denomina:

- a. Mortero de cemento
- b. Hormigón
- c. Argamasa
- d. Silicona

3. ¿Cuál de los siguientes elementos de mobiliario urbano se instala en el suelo de una vía pública con el fin de impedir el paso o aparcamiento de vehículos?
- Alcorque
  - Bolardo**
  - Hidrante
  - Pérgola
4. ¿Cómo define el principio de igualdad de trato la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?
- ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.**
  - remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social
  - igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
  - igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo.
5. ¿Con cuál de las siguientes máquinas no es posible cargar materiales sobre camiones o tolvas?:
- Retroexcavadora
  - Pala mixta
  - Dragalina
  - Buldócer**